Białystok, dn. 17.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/BOF/2019

DOTYCZY: *postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych polegających na budowie szybu windowego do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową budynku w ramach projektu „Z Dobrym Zawodem w dorosłość", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.*

1. ZAMAWIAJĄCY

1.1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

1.2. Adres strony internetowej zawierającej Zapytanie ofertowe:

www.zdz.bialystok.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa szybu windowego do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową budynku, dostarczeniem, transportem i montażem windy (platformy dla osób niepełnosprawnych). Wydatek zostanie poniesiony z projektu „Z Dobrym Zawodem w dorosłość" i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie: 8.2 „Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie: 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Białystok w powiecie Miasto Białystok w województwie podlaskim przy ul. Sienkiewicza 77. Część działki nr ew. gr. 126 przy ul. Sienkiewicza 77 w Białymstoku, obręb 0017 Bojary, pow. Białystok, woj. podlaskie.

Okres realizacji inwestycji: **1 lipca 2019r. – 31 października 2019r.**

W ramach zamówienia inwestycja obejmuje:
- roboty rozbiórkowe i budowlane
- roboty instalacyjne elektryczne
- zakup, transport i montaż windy (platformy dla osób niepełnosprawnych)

Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2019r.

Termin może ulec zmianie zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie.

2.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 ï Roboty rozbiórkowe
45310000-3 ï Roboty instalacyjne elektryczne
42416100-6 - Windy

2.3. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie nie będzie udzielne w częściach.

Budowa szybu windowego do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową budynku, dostarczeniem, transportem i montażem windy (platformy dla osób niepełnosprawnych).

Zamówienie obejmuje zakres prac wynikający z następujących przedmiarów:

Budowa szybu windowego do montażu platformy dla niepełnosprawnych wraz z przebudową budynku - CZĘŚĆ BUDOWLANA

L.p.	Numer KNR	Opis zamówienia	Jedn. miary	Ilość
1	**ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111300-1**			
1.1	**PIWNICA**			
1 d.1.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnętrzne wraz ze ścianami wsporczymi i fundamentami	m³	8,50
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic	m²	2,86
1.2	**PARTER**			
3 d.1.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic	m²	7,46
4 d.1.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie części ściany pod oknem	m³	0,80
5 d.1.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścianki działowej	m³	2,25
1.3	**PIĘTRO 1**			
6 d.1.3	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic	m²	5,36
7 d.1.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie części ściany pod oknem	m³	0,86
1.4	**PIĘTRO 2**			
8 d.1.4	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic	m²	5,36
9 d.1.4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie części ściany pod oknem	m³	0,86
2	**ZAMUROWANIA**			
2.1	**PIWNICA**			

10 d.2.1	KNR-W 2-02 0101-06	Uzupełnienie części otworu okiennego pustakami betonowymi	m³	1,84
11 d.2.1	KNR-W 2-02 0101-06	Wykonanie ścianki z pustaków betonowych w miejscu starych schodów	m³	0,80
2.2	**PARTER**			
12 d.2.2	KNR 4-01 0304-02	Zamurowanie otworu drzwiowego pustakami silikatowymi	m³	1,06
13 d.2.2	KNR 4-01 0304-02	Zamurowanie otworu okiennego pustakami silikatowymi	m³	2,43
2.3	**PIĘTRO 1**			
14 d.2.3	KNR 4-01 0304-02	Zamurowanie otworu okiennego pustakami silikatowymi	m³	2,43
2.4	**PIĘTRO 2**			
15 d.2.3	KNR 4-01 0304-02	Zamurowanie otworu okiennego pustakami silikatowymi	m³	2,43
3	**PLATFORMA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - CPV 42416100-6**			
16 d.3	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykończeniowe wkon. Koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m³ w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m³	10,00
17 d.3	KNR 2-02 1101-01	Wykonanie podkładu betonowego do poziomu posadowienia istniejących fundamentów	m³	2,93
18 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty żebrowane	t	0,25
19 d.3	KNR 2-02 1101-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty gładkie	t	0,08
20 d.3	KNR 2-31 0105-03	Wypełnienie przestrzeni podszybia piaskiem zagęszczonym - wykonał przed zabetonowaniem górnej płyty	m³	0,74
21 d.3	KNR 2-02 0207-02	Betonowanie żelbetowej konstrukcji podszybia	m³	2,48
22 d.3	KNR 2-02 0603-01	Izolacja pionowa ścian i płyt podszybia - 2 x Abizol R+P	m²	7,60
23 d.3	kalkulacja własna	Zakup i montaż akcesoriów uzupełniających podszybia - kratka + rura odwadniająca	kpl.	1,00
24 d.3	KNR 2-01 0307-01	Zasypanie podszybia wraz z wyrównaniem terenu wokół miejsca wbudowania	m³	5,00
25 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz ziemi z wykopu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	13,50
26 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz ziemi z wykopu samochodami skrzyniowymi - za każdy nast.. 1 km Krotność = 3	m³	13,50
27 d.3	analiza indywidualna zgodnie z specyfikacją (wymagania techniczne poniżej)	Zakup i montaż wraz z transportem platformy dla osób niepełnosprawnych	szt.	1,00

Wymagania odnośnie platformy dla osób niepełnosprawnych (windy - dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym):

1. Udźwig 630 kg lub wyższy, prędkość min. 1 m/s
2. Ilość przystanków 4
3. Ilość dojść 4
4. Kabina przelotowa.
5. Hp = 11,10m (zgodna z projektem).
6. Funkcja dojazdu do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi.
7. Sterowanie - zbiorczość dóg wyposażone w układ diagnostyczny, wyposażone w urządzenie do pełnej edycji parametrów i funkcji dźwigu.
8. Napęd bezreduktorowy, liny nośne.
9. Kabina stal nierdzewna, wyposażona w panel ze szkła hartowanego wykonany w technice nadruku UV z logiem inwestora, oświetlenie led, podłoga wykładzina szara, przyciski okrągłe wyposażone w oznaczenie alfabetem BRAILLE'A, wyświetlacz LCD, pochwyt stal nierdzewna, lustro, drzwi kabinowe stal nierdzewna.
10. Drzwi szybowe RAL, kasety wezwań szkło hartowane z piętrowskazywaczem na każdym przystanku.
11. Informacja głosowa, system łączności GSM.
12. Szyb samonośny stalowy obudowany panelami z płyty termoizolacyjnej 100 mm, zadaszony.
13. Roleta na przystanku zewnętrznym zapewniająca ochronę drzwi szybowych przed czynnikami atmosferycznymi oraz posiadająca możliwość zablokowania kluczykiem lub elektronicznie (z napędem elektrycznym).

Budowa szybu windowego do montażu platformy dla niepełnosprawnych wraz z przebudową budynku - <u>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</u>

L.p.	Numer KNR	Opis zamówienia	Jedn. miary	Ilość
1	**DOPOSAŻENIE ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ - CPV 45310000-3**			
1 d.1	KNNR 5 0407-02 adaptacja pozycji	Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - 3P-C32	szt.	1,00
2 d.1	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - 1P-B16	szt.	1,00
3 d.1	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - 1P-B10	szt.	1,00
2	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH - CPV45310000-03**			
4 d.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	3,00

5 d.2	KNNR 5 0302-1	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o Ŝr. do 60 mm	szt.	3,00
6 d.2	KNNR 5 0306-02	ĞŃczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - ĞŃcznik zwierny, "dzwonek", IP44	szt.	3,00
7 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - Sygnalizator akustyczny systemu przyzywowego windy	szt.	2,00
8 d.2	KNNR-W 9 1103-12	Przepusty z rur o Ŝr. 40-80 mm w Ŝcianach lub stropach z betonu o gr. 30-40 cm - przejŜcie przez Ŝcianň zewnňtrznŃwraz z uszczelnieniem	przepust	1,00
9 d.2	KNNR 5 1209-1101	Przebijanie otworów o Ŝr. 25 mm o dğugoŜci do 30 cm w Ŝcianach lub stropach z betonu	otwór	3,00
10 d.2	KNNR 5 1209-801	Przebijanie otworów o Ŝr. 25 mm o dğugoŜci do 2 1/2 cegğy w Ŝcianach lub stropach z cegğy	otwór	1,00
11 d.2	KNNR 5 1209-401	Przebijanie otworów o Ŝr. 25 mm o dğugoŜci do 1/2 cegğy w Ŝcianach lub stropach z cegğy	otwór	2,00
12 d.2	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naŜcienne, przypodğogowe i Ŝcienne) przykrňcane do cegğy - listwa 60x40	m	30,00
13 d.2	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naŜcienne, przypodğogowe i Ŝcienne) przykrňcane do cegğy - listwa 50x20	m	50,00
14 d.2	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naŜcienne, przypodğogowe i Ŝcienne) przykrňcane do cegğy - listwa 16x16	m	100,00
15 d.2	KNNR 5 0212-04	Przewody kabelkowe o ğŃcznym przekroju Ũyğ do 50 mm2 ukğadane w listwach i kanağach elektroinstalacyjnych - YKYŨo 5x10mm2	m	30,00
16 d.2	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o ğŃcznym przekroju Ũyğ do 7,5 mm2 ukğadane w listwach i kanağach elektroinstalacyjnych - YKYŨo 3x2,5mm2	m	30,00
17 d.2	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o ğŃcznym przekroju Ũyğ do 7,5 mm2 ukğadane w listwach i kanağach elektroinstalacyjnych - YDYŨo 3x1,5mm2	m	80,00
18 d.2	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o ğŃcznym przekroju Ũyğ do 7,5 mm2 ukğadane w listwach i kanağach elektroinstalacyjnych - UTPŨo 4x2x0,5 kat 5e	m	100,00
19 d.2	KNNR 5 0613-01	Uchwyty uziemiajŃce skrňcane na rurach o Ŝr. do 30 mm - uchwyt uziemiajŃcy skrňcany na rurach o Ŝr. do 30 mm - uchwyt uziemiajŃcy skrňcany na rurach do 35 mm - adaptacja pozycji	szt.	18,00
20 d.2	KNNR 5 1204-02	MontaŨkoŒcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój Ũyğ do 16 mm2	szt.	10,00
21 d.2	KNNR 5 1203-11	PodğŃczenie przewodów kabelkowych o przekroju Ũyğy do 16 mm2 pod zaciski lub bolce	szt. Ũyğ	10,00
22 d.2	KNNR 5 1204-01	MontaŨkoŒcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój Ũyğ do 6 mm2	szt.	6,00
23 d.2	KNNR 5 1203-10	PodğŃczenie przewodów kabelkowych o przekroju Ũyğy do 6 mm2 pod zaciski lub bolce	szt. Ũyğ	6,00

3	**POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE - CPV 45310000-03**			
24 d.3	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - bednarka FeZn 25x4 w szybie windy	m	8,00
25 d.3	KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,8 m; kat. gruntu III	m	2,00
26 d.3	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie	szt.	1,00
27 d.3	KNNR 5 0611-05	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia	szt.	1,00
4	**BADANIA I POMIARY - CPV 45310000-03**			
28 d.4	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2,00
29 d.4	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,00
30 d.4	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1,00
31 d.4	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	2,00
32 d.4	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 5-żyłowy	odc.	1,00

W ramach prac budowlanych przeprowadzone zostaną prace według załączonych projektów budowlanych stanowiących załączniki do Zapytania Ofertowego i powyższego przedmiaru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru 2 wykonawców usługi. W sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych Wybrany Wykonawca nie będzie mógł wykonać Zamówienia we wskazanym terminie, do realizacji zamówienia zostanie zaproszony Wykonawca Rezerwowy wyłoniony jako drugi.

2.4. Sposób przygotowania oferty:

- Oferta należy przygotować w języku polskim i złożyć we wskazanym terminie, korzystając z załączonego formularza ofertowego i załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
- W formularzu ofertowym należy podać ceny brutto.
- Do oferty należy załączyć oświadczenia Wykonawcy, zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4, 5, 6 do Zapytania Ofertowego.

2.5. Oferty częściowe

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

2.6. Negocjacje ceny

Dopuszcza się możliwość negocjacji. Negocjacje ceny będą prowadzone tylko z Wykonawcą który w trybie zapytania ofertowego złoży najlepszą ofertę. Negocjacje będą prowadzone tylko w sytuacji gdy najlepsza oferta przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie projektu przeznaczoną na ten przedmiot zamówienia.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3.1. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu

O udział w wykonaniu zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, jednocześnie spełniając warunki konieczne:

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności stanowiącej przedmiot zamówienia
- Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
- Przez cały okres realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Kierownika robót
- Wykonawca musi wykazać się nie mniej niż dwie roboty budowlane i adaptacyjno-remontowe wraz z zakupem i montażem windy (platformy dla osób niepełnosprawnych) o wartości nie mniejszej niż 200 000 złkażde
- Nie dopuszcza się możliwości powierzenia wykonania części lub całości zadania Wykonawcy osobom trzecim bez zgody i wiedzy Zamawiającego
- Zapewnią gotowość do rozpoczęcia prac w terminie minimum 30 dni kalendarzowych od wezwania do rozpoczęcia inwestycji przez Zamawiającego
- Wykonawca zapewni minimalny okres gwarancji wynoszący 24 miesiące

3.2. Wykonawcy wykluczeni

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. KRYTERIA OCENY WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 3. na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz pozostałych załączników nr 2, 3, 4, 5, 6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełniaó - „nie spełniaó. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych w pkt 3.1 i 3.2 warunków skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

5. WYMAGANE DOKUMENTY

- Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
- Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2).

6. KRYTERIA OCENY OFERT

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oceny i punkty zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

6.2.1. Oferowana cena brutto – 50%

Zasady oceny kryterium "Cena".
Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania: Najniższa oferowana cena brutto/ Cena oferty badanej brutto x 50 punktów.

Max. ilość punktów 50.

6.2.2. Okres udzielonej gwarancji – 25% (max. 25 pkt.)

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 25.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji to 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego.

Wykonawca, który wykaże najdłuższy okres gwarancji (liczony w pełnych miesiącach) otrzyma 25 pkt. pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej, na podstawie wzoru okres gwarancji z oferty badanej/ilość miesięcy z oferty Wykonawcy z najdłuższym okresem gwarancji x 25 punktów.

Max. ilość punktów 25.

6.2.3. Termin rozpoczęcia realizacji prac inwestycyjnych – 25% (max 25 pkt.)

W kryterium „Termin rozpoczęcia realizacji" najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach kalendarzowych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy wezwania do rozpoczęcia inwestycji, a dniem rozpoczęcia faktycznych działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Każda następna oferta otrzyma proporcjonalnie mniej zgodnie ze wzorem:

okres rozpoczęcia realizacji inwestycji z najkrótszym terminem / okres w ofercie badanej x 25 punktów.
Max. ilość punktów 25.

Łącznie maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

6.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów, w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę doradcy z większym doświadczeniem zawodowym.

7. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania ofert.

8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Piotr Januszewski, tel. (85) 742-41-51, faks (85) 742-41-51, e-mail p.januszewski@zdz.bialystok.pl

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać faxem nr: (85)742-41-51, elektronicznie pod adresem: p.januszewski@zdz.bialystok.pl pocztą lub osobiście w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, pok. 221 w terminie najpóźniej do dnia **31.05.2019 r**., do końca dnia tj. do godz. 23:59. Decyduje data wpływu e-maila lub faxu, przesyłki pocztowej. W przypadku składania ofert osobiście, ofertę należy złożyć w godzinach pracy biura tj. 7:30 - 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I UMOWY

10.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności i na stronie Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

10.2. Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zawarta zostanie umowa.

10.3. Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt 17 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności, zamówień dodatkowych związanych z zamówieniem podstawowym, zgodnie z warunkami zawartymi w Wytycznych, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności.

10.4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach.

10.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w każdym czasie bez podawania przyczyny swojej decyzji.

10.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.

10.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Wykonawcy, jeżeli z przyczyn obiektywnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe jest zrealizowanie zadania przez Wykonawcę we wskazanym terminie.

10.8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

10.9. W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może został unieważniony bez podania przyczyny.

10.10. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:

a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy - np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu;
b) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia;
c) wystąpienia siły wyższej (jako siły wyższej uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron (siła wyższa to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec);
d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji (w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
e) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia.

11. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 2)
3. Oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (załącznik nr 3)
4. Oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia (załącznik nr 4)
5. Oświadczenie potwierdzające zapewnienie nadzoru Kierownika Budowy w okresie realizacji inwestycji (załącznik nr 5)
6. Wykaz zrealizowanych zamówień (załącznik nr 6)